

Прайс-лист на системы видеонаблюдения

От 12.02.2015

№	Наименование	Характеристика	Розн.	Спец.
АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, КВАДРАТОРЫ				
1	DG-960H	Видеорегистратор DVR DG-960H (Видео - 960H@12fps; 4 канала D1@25fps, Звук - 4 канала, Поддержка PSS/iDMSS/gDMSS)	\$60,00	\$46,00
2	DVR 2104C-H	Подключение видеокамер: 4 / Подключение микрофонов: нет / Жесткий диск: 1 x SATA / Макс. разрешение записи: 960 x 576 пикс. (Full 960H) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 100 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$72,00	\$46,00
3	DVR 5104C	Подключение видеокамер: 4 / Подключение микрофонов: нет / Жесткий диск: 1 x SATA / Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 100 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$86,00	\$63,25
4	DVR 2104HE-H	Подключение видеокамер: 4 / Подключение микрофонов: 4 / Жесткий диск: 1 x SATA / Макс. разрешение записи: 960 x 576 пикс. (Full 960H) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 100 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$93,00	\$74,75
5	DVR 5104H	Подключение видеокамер: 4 / Подключение микрофонов: 1 / Жесткий диск: 1 x SATA / Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 100 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$100,00	\$69,00
6	DG-1108A	Миниатюрный, стильный дизайн. 8-мь каналов видео и 1 аудио. Запись D1 (704x576) по 1 и 2-му и CIF (352x288) с 3 по 8 каналы @ 25кад/с по каждому каналу. Формат сжатия видео: H.264. Поддерживаемые интерфейсы: 2 порта USB2.0, VGA, RJ45	\$70,00	\$56,35
7	DVR 5108C	Подключение видеокамер: 8 / Подключение микрофонов: нет / Жесткий диск: 1 x SATA (до 4 Гб) Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 200 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS485	\$122,00	\$97,75
8	DVR 5108H	"Подключение видеокамер: 8 / Подключение микрофонов: 1 / Жесткий диск: 1 x SATA (до 4 Гб) Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 200 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS485 "	\$143,00	\$120,75
9	DVR 5208A	Подключение видеокамер: 8 / Подключение микрофонов: 4 / Жесткий диск: 2 x SATA / Максимальное разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 200 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$207,00	\$166,75
10	DVR 2116C	Подключение видеокамер: 16 / Подключение микрофонов: 1 / Жесткий диск: 1 x SATA / Максимальное разрешение записи: 704 x 576 пикс. (PAL D1) / Максимальная скорость записи на канал (в PAL D1): 2 канала (D1) + 14 каналов (CIF) / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$150,00	\$124,20
11	DVR 5116C	Подключение видеокамер: 16 / Подключение микрофонов: нет / Жесткий диск: 1 x SATA (до 4 Гб) / Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 400 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS485	\$193,00	\$155,25
12	DVR 5116H	Подключение видеокамер: 16 / Подключение микрофонов: 1 / Жесткий диск: 1 x SATA (до 4 Гб) / Макс. разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 400 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS485	\$193,00	\$166,75
13	DVR 5216A	Подключение видеокамер: 16 / Подключение микрофонов: 4 / Жесткий диск: 2 x SATA / Максимальное разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 400 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$300,00	\$207,00
14	AVG 3204HFS	Подключение видеокамер: 32 / Подключение микрофонов: 16 / Жесткий диск: 8 x SATA / 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs) / Максимальное разрешение записи: 720 x 576 пикс. (D1) / Макс. скорость записи на систему (в D1): 800 кад/сек / Подключение монитора: 1 x BNC (Video), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x Spot / Удаленный просмотр: Android, Windows, Linux, iOS, Symbian	\$1 086,00	\$931,50
15	Квадратор 2CH	Квадратор, цветной, 2 канала Real Time, компактный (PIP, High resolution: 720x480/60 Hz PAL и 720x576/50 Hz NTSC, режим Full Screen, функция Freeze, в комплекте, адаптер питания 12В, 1А, габариты: 143мм x 99мм x 46мм, вес:450 гр.)	\$80,00	\$51,75
СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ				
1	NVR 2104	Подключение ip-видеокамер: 4 / Жесткий диск: 1 x SATA / Максимальное разрешение записи: 1920 x 1080 пикс. (FullHD) / Макс. скорость записи на систему (в FullHD): 50 кад/сек / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Отсутствует возможность записи звука	\$100,00	\$46,00
2	NVR 4104H	Подключение ip-видеокамер: 4 / Жесткий диск: 1 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560x1920 пикс. (5Mr) / Входящий поток: 80 Мбит, Поток записи: 80 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$172,00	\$109,25
3	NVR 4108H	Подключение ip-видеокамер: 8 / Жесткий диск: 1 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560x1920 пикс. (5Mr) / Входящий поток: 80 Мбит, Поток записи: 80 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$172,00	\$120,75
4	NVR 4116H	Подключение ip-видеокамер: 16 / Жесткий диск: 1 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560x1920 пикс. (5Mr) / Входящий поток: 80 Мбит, Поток записи: 80 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$279,00	\$139,15
5	NVR 4216H	Подключение ip-видеокамер: 16 / Жесткий диск: 2 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560x1920 пикс. (5Mr) / Входящий поток: 200 Мбит, Поток записи: 200 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$293,00	\$207,00

6	NVR 5216H	Подключение ip-видеокамер: 16 / Жесткий диск: 2 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560×1920 пикс. (5Mp) / Входящий поток: 160 Мбит, Поток записи: 128 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$393,00	\$316,25
7	NVR 5416	Подключение ip-видеокамер: 16 / Жесткий диск: 4 x SATA / 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs) / Максимальное разрешение записи: 1920 x 1080 пикс. (FullHD) / Входящий поток: 160 Мбит, Поток записи: 128 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$550,00	\$402,50
8	NVR 5232	Подключение ip-видеокамер: 32 / Жесткий диск: 2 x SATA / Максимальное разрешение записи: 2560×1920 пикс. (5Mp) / Входящий поток: 160 Мбит, Поток записи: 128 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$700,00	\$379,50
9	NVR 5432	Подключение ip-видеокамер: 32 / Жесткий диск: 4 x SATA / 1 eSATA port (Max 4 SATA HDDs) / Максимальное разрешение записи: 1920 x 1080 пикс. (FullHD) / Входящий поток: 160 Мбит, Поток записи: 128 Мбит / Подключение монитора: 1 x VGA, 1 x HDMI / Дополнительно: RS232 / RS485 / Pelco	\$700,00	\$563,50
ПЛАТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ				
1	GV-800B (16)	16 каналов видео, 4 аудио, скорость отображения и записи 100 кадров на систему, максимальное разрешение 720x576, версия ПО 8.5, возможность установки 2 плат	\$125,00	\$97,75
2	Spotter 1.4	Плата видеорегистрации на 4 канала, 25 к/с на систему, 5 к/с на канал	\$150,00	\$120,00
3	Spotter 4.16	Плата видеорегистрации на 16 каналов, 100 к/с на систему, 5 к/с на канал	\$390,00	\$310,00
4	Spotter 8.32	Плата видеорегистрации на 32 канала, 200 к/с на систему, 5 к/с на канал	\$710,00	\$570,00
5	3000HC4C/4+	Плата видеозахвата ILDVR 3000HC4C/4+ (4 видеоканала в формате H.264, запись 4(3,2) канала звука, realtime по каждому каналу, макс. разрешение на просмотр и запись 704 x 576 (D1) выбор кол-ва каналов в зависимости от разрешения)	\$220,00	\$184,00
6	3000HC4C/8+	Плата видеозахвата ILDVR 3000HC4C/8+ (8 видеоканалов и 8 аудиоканалов). Формат записи H.264. Realtime по каждому каналу. max разрешение на просмотр и запись 704x576 (D1)	\$345,00	\$310,50
7	3000H4C/16+	Плата видеозахвата ILDVR 3000H4C/16+ (16 видеоканалов и 16 аудиоканалов). Формат записи H.264. Realtime по каждому каналу. max разрешение на просмотр и запись 704x576 (D1)	\$632,00	\$598,00
ПЕРЕДАЧА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ВИТОЙ ПАРЕ				
1	LLT - 202E	Одноканальный пассивный передатчик / приемник (Мини)	\$5,00	\$2,50
2	LLT - 301T	Одноканальный активный передатчик	\$16,00	\$11,50
3	LLT - 301R	Одноканальный активный приемник	\$16,00	\$11,50
4	LLT - 401T	Четырехканальный активный передатчик	\$66,00	\$54,05
5	LLT - 401R	Четырехканальный активный приемник	\$66,00	\$54,05
6	LLT - 1610R	Шестнадцатиканальный активный приемник	\$174,00	\$146,05
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				
1	Монитор TFT 19"	Монитор ЖКИ 19"	\$104,00	\$92,00
2	Монитор TFT 22"	Монитор ЖКИ 22"	\$145,60	\$128,80
3	HDD 500 Гб	Накопитель SATA 500Гб	\$45,50	\$40,25
4	HDD 1 Тб	Накопитель SATA 1Тб	\$55,90	\$49,45
5	HDD 2 Тб	Накопитель SATA 2Тб	\$84,50	\$74,75
6	ИБП BNT-400A	ИБП POWERCOM BNT-400A Back Pro, 2 розетки, 3 ступ. AVR, CSB 1шт*4,5Ач, черный	\$49,40	\$43,70
7	ИБП BNT-600A	ИБП POWERCOM BNT-600A Back Pro, 2 розетки, 3 ступ. AVR, CSB 1шт*7Ач, черный	\$57,20	\$50,60
ВИДЕОКАМЕРЫ DigiGuard (эконом класс, низкая цена, CMOS матрица, неплохое качество)				
1	D21	Внутренняя купольная цветная видеокамера DigiGuard D21 с разрешением 420 ТВ линий с ИК-подсветкой. Монофокальный объектив с фокусным расстоянием 3,6мм.	\$18,46	\$16,33
2	DG-422	Внутренняя купольная цветная видеокамера DigiGuard DG-422 с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Монофокальный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм.	\$25,35	\$22,43
3	DG-410C	Внутренняя купольная цветная видеокамера DigiGuard DG-410C с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм.	\$42,90	\$37,95
4	B21	Уличная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard B21 с разрешением 420 ТВ линий с ИК-подсветкой. Монофокальный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм.	\$21,13	\$18,69
5	B24	Уличная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard B24 с разрешением 420 ТВ линий с ИК-подсветкой. Монофокальный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм.	\$22,43	\$19,84
6	DG-412	Уличная купольная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard DG-412 с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Монофокальный объектив с фокусным расстоянием 3,6 мм.	\$27,30	\$24,15
7	DG-470C	Уличная купольная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard DG-470C с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм.	\$45,50	\$40,25
8	DG-151	Уличная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard DG-151 с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм.	\$45,50	\$40,25
9	DG-149	Уличная антивандальная цветная видеокамера DigiGuard DG-149 с разрешением 600 ТВ линий с ИК-подсветкой и механическим ИК-фильтром. Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием от 2,8 до 12 мм.	\$49,40	\$43,70
ВИДЕОКАМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ				
1	SK-1004/3,6	Видеокамера SK-1004 б/к, ч/б объектив 3,6 мм (1/3" SONY CCD 500 (Г) x 582 (В), разрешение 400 TVL, мин. освещенность 0,1 люкс, габариты 32 x 32 мм)	\$26,00	\$23,00
2	IM-M1004	1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,05Lux, f=3,6/2,96/6/8/12/16мм, DC12V/110mA, 32x32mm	210,68 грн.	189,75 грн.
3	IM-S1004X	1/3" SONY CCD, 400TVL, 0,0001Lux, f=3.6mm, DC12V, 32x32x27mm	427,80 грн.	385,25 грн.
4	Dome-100	Купол пластик D=100мм для б/к камер 32x32мм, цвета: белый, черный	31,20 грн.	27,60 грн.
5	Dome-100VP	Купол антивандальный IP 66, для б/к камер 32x32 / 38x38мм, металл.	145,60 грн.	128,80 грн.
6	Dome-100IR	Купол пластик D=90мм для б/к камер 32x32мм, черный с ИК подсветкой 25диодов	140,40 грн.	124,20 грн.
7	DH-787H	Видеокамера Provision DH-787H купольная внутренней установки, цветная. 520TVL, f=3.6мм.	\$25,00	\$16,68

	PV-212R	Видеокамера Profvision PV-212R (цветная, разрешение 420 твл, с ИК подсветкой, чувствительность 0 Люкс, объектив с фокусом 3,6 мм? питание 12В/120 mA)	\$48,00	\$24,15
8	PV-212HR	Видеокамера Profvision PV-212R (цветная, разрешение 420 твл, с ИК подсветкой, чувствительность 0 Люкс, объектив с фокусом 3,6 мм, питание 12В/120 mA)	\$50,00	\$25,30
9	PV-115HR	Видеокамера Profvision PV-115HR (цветная, купольная, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,1 Люкс, монофокальный объектив с фокусом 3,6 мм)	\$44,00	\$25,30
10	AVG 25HD	Купольная, 1/3" SONY CCD, 700 TVL, 0,01 lux. Объектив 3,6 мм (6 мм, 8 мм, 12 мм, 16мм — опция). DC 12В, Размеры 87 мм x 60 (Д) мм.	\$46,00	\$36,80
11	PV-704HR	Видеокамера Profvision PV-704HR (разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,1 Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4~9 мм. Трехмерный кронштейн)	\$63,00	\$49,45
12	PV-703HR	Видеокамера Profvision PV-703HR (разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,0Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 4~9 мм. Трехмерный кронштейн) ИК подсветка 20м	\$65,00	\$51,75
13	PV-717HR	Видеокамера Profvision PV-717HR EFFIO-E (Разрешение видеоизображения 700 ТВЛ, чувствительность 0 Люкс (при включенной подсветке), вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8 ~ 12 мм)	\$65,00	\$47,15
14	PV-702HR	Видеокамера Profvision PV-702HR (цветная, разрешение 540 твл, с ИК подсветкой (до 10 м), чувствительность 0 Люкс, объектив с фокусом 3,6 мм). Стильный, компактный дизайн	\$63,00	\$35,65
15	AVG 600HD	Тип: цветная корпусная видеокамера / Видеоматрица: 1/3" SONY CCD EFFIO-E / Разрешение: 700 телевизионных линий / Светочувствительность: 0.01 люкс / Объектив: под объектив C/CS / Дополнительно: OSD-меню	\$69,00	\$55,20
16	PV-625H	Видеокамера Profvision PV-625H (цветная, корпусная, разрешение 540 твл, OSD меню, чувствительность 0,01 lux, питание DC 12В). Под объектив C/CS	\$70,00	\$34,50
ВИДЕОКАМЕРЫ НАРУЖНЫЕ				
1	TCS-5G	Гермобокс с климат-контролем и гермовводами, кронштейн (цвет корпуса: белый). Корпус имеет встроенную трехступенчатую грозозащиту: пассивную, с помощью разрядников и электронную, с помощью супрессоров. Расчитан под модульные камеры размером 32x32.	\$24,00	\$18,40
2	STS-BOX-100IR	Термокамера для б/к камер 32*32мм и 38*38мм, ИК модуль-30мм, кронштейн, козырёк, L=100мм, DC12V/300mA	197,60	174,80
3	FH-7154H с BA-05	Термокамера 12 или 220 В, 410x118x107 мм, окрашенный, в комплекте с кронштейном	345,28	305,44
4	PV-214R	Видеокамера Profvision (наружная, цветная (1/3" SONY CCD, разрешение 420 TVL, мин. освещенность 0,0 lux, ИК подсветка (36 диодов), объектив 3,6 мм, питание DC 12В, габариты 180 (Д) мм x 60 мм)	\$35,00	\$28,64
5	PV-215HR	Видеокамера Profvision наружная, цветная (1/3" SONY CCD 752 (Г) x 582 (В), разрешение 600 TVL, мин. освещенность 0,0 lux, ИК подсветка 20м., объектив 3,6 мм, питание DC 12В, габариты 180 мм x 60(Ш) мм)	\$57,00	\$46,00
6	PV-235HR	Видеокамера Profvision PV-235HR (1/3" Sony EFFIO CCD 700 твл, объектив с фокусом 3,6 мм, ИК подсветка 48 диодов, потребляемый ток (с ИК - 160 mA))	\$56,00	\$39,10
7	PV-245HRS	Видеокамера Profvision (OSD меню) наружная, цветная (1/3" 1/3" Sony Effio-E CCD 752 (Г) x 582 (В), разрешение 700 TVL, мин. Освещенность 0,0 lux, ИК подсветка 20м., объектив 3,6 мм, питание DC 12В, габариты 180 мм x 60(Ш) мм)	\$58,00	\$41,40
8	PV-567HR	Видеокамера Profvision PV-567HR (цветная, наружная, разрешение 700 твл, с ИК подсветкой (~50 м), чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 2,8 ~ 12 ммпитание DC 12В)	\$73,00	\$49,45
9	PV-414HRS/2,8-12	Видеокамера Profvision PV-414HRS/2,8-12 Матрица SONY Effio 1/3 CCD (разрешение 700 ТВЛ, С 2DNR, 3DNR динамическим шумоподавлением, чувствительность 0 люкс (при включенной подсветке), вариофокальный объектив с фокусом 2,8~12 мм	\$73,00	\$50,60
10	AVG 251HD	1/3" SONY CCD, 700 TVL, 0,01 lux (0 lux ИК вкл). Варифокальный объектив 2,8 – 12 мм ИК подсветка 30 м. DC 12В, корпус IP 55. Размеры 244 мм x 120 мм x 80 мм	\$79,00	\$63,25
11	PV-614HR/2.8-12 мм	Видеокамера Profvision (цветная, наружная, разрешение 600 твл, с ИК подсветкой (~50 м), чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусом 2,8 ~ 12 мм питание DC 12В)	\$94,00	\$66,70
12	AVG 37HD	1/3" SONY CCD, EFFIO-E, 700 TVL, 0,01 lux (0 lux ИК вкл). Варифокальный объектив 2,8 – 12 мм ИК подсветка 40 м., OSD меню, DC 12В, корпус IP 66. Размеры 244 мм x 120 мм x 80 мм	\$96,00	\$77,05
13	AVG 57HD	1/3" SONY CCD, EFFIO-E, 700 TVL, 0,01 lux (0 lux ИК вкл). 2,8 – 12 мм ИК подсветка 40 м. Механич. ИК фильтр, OSD меню, DC 12В, AC 24В, IP 66. Размеры 244 мм x 120 мм x 80 мм	\$112,00	\$89,70
14	PV-850HRS/2.8-12	Видеокамера Profvision PV-850HRS/2,8-12 (цветная, наружная, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0 Люкс, вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8~12 мм.)	\$100,00	\$57,50
15	PV-833HR/2.8-12	Видеокамера Profvision PV-833HR/2,8-12 (цветная, наружная, разрешение 650твл, OSD меню, с ИК подсветкой (46 диодов, ~ 50 м), чувствительность 0 Люкс,вариофокальный объектив с фокусом 2,8~12 мм)	\$130,00	\$78,20
16	PV-820HRS	Видеокамера Profvision PV-820HRS (Матрица 1/3" Sony Ex-View HAD II CCD с DSP процессором Sony Effio-E. Разрешение видеоизображение 700 ТВЛ, чувствительность 0 Люкс (при включенной подсветке), вариофокальный объектив с фокусным расстоянием 2,8~12 мм.)	\$119,00	\$88,55
ВИДЕОКАМЕРЫ SPEED DOME				
1	DH-SD6363E-H	Тип: цветная наружная видеокамера / Используется модуль FCB-490EP (SONY) / Оптический 18 кратный ZOOM f = 4,1 мм - 73,8 мм / Разрешение 600 ТВЛ / Минимальная освещенность 0,7 люкс (цв.) и 0,01 люкс (чб.) / Режим День/Ночь / Механически убираемый ИК фильтр / Поддерживает протоколы DH-SD1, PELCO-D, PELCO-P / Рабочая температура от - 40 гр. до +50 гр. / Питание AC 24В, Уровень защиты IP 66 / Габаритные размеры 222 (Д) x 322 мм.	\$829,00	\$667,00
2	DH-SD6365E-H	модуль FCB-EX990EP (SONY) WDR, 26 кратный ZOOM f = 3,5 мм-91 мм, 600 TVL, 0,04 lux , AC 24В, корпус IP 67, 222 (Д) x 322 мм.	\$986,00	\$793,50
3	DH-SD6965D-H	ИК подсветка 100 м., модуль FCB-EX990EP (SONY) WDR, 26 кратный ZOOM f = 3,5 мм-91 мм, 600 TVL, 0,04 lux , AC 24В, корпус IP 67, 230 (Д) x 352 мм.	\$1 272,00	\$1 023,50
4	DH-SD4161H	1/4" EXVIEW HAD CCD, 10 кратный ZOOM f = 4,2 мм-42 мм, 540 TVL, 0,7 lux режим день/ночь, 2 входа, 1 релейный выход NO/NC, AC 24В, DC12В, Размеры 110 (Д) x 120 мм. - для внутренней установки	\$572,00	\$460,00
IP КАМЕРЫ				

1	Dahua Technology IPC-HD1100CP	Тип: цветная внутренняя ip-видеокамера / Разрешение: 1280 x 720 пикселей (1 Мп) / Светочувствительность: 0.05 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: фиксированный, F = 3.6 мм / Дополнительно: PoE	\$100,00	\$63,25
2	Dahua Technology IPC-HDW1100SP	Тип: цветная наружная ip-видеокамера / Разрешение: 1280 x 720 пикселей (1 Мп) / Светочувствительность: 0.1-0.01 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: фиксированный, F = 3.6 мм / Дополнительно: BLC / HLC / DWDR / ик-подсветка 20м / PoE	\$157,00	\$65,55
3	Dahua Technology IPC-HDW2200SP	Тип: цветная наружная ip-видеокамера / Разрешение: 1920 x 1080 пикселей (2.0 Мп) / Светочувствительность: 0.01 - 0.005 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: фиксированный, F = 3.6 мм / Дополнительно: ик-подсветка 30 м / AGC / BLC / Micro SD / PoE	\$207,00	\$97,75
4	Dahua Technology IPC-HDW4300SP	Тип: цветная наружная ip-видеокамера / Разрешение: 2048 x 1536 пикселей (3.0 Мп) / Светочувствительность: 0.1 - 0.01 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: фиксированный, F = 3.6 мм / Дополнительно: BLC / HLC / DWDR / ик-подсветка 20м / PoE	\$207,00	\$126,50
5	Dahua Technology IPC-HFW1100SP	Тип: цветная наружная ip-видеокамера / Разрешение: 1280 x 720 пикселей (1 Мп) / Светочувствительность: 0.1 - 0.01 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: фиксированный, F = 3.6 мм / Дополнительно: ик-подсветка 20 м / AGC / BLC / PoE	\$364,00	\$65,55
6	Dahua Technology IPC-HFW5200CP	Тип: цветная наружная ip-видеокамера / Разрешение: 1920 x 1080 пикселей (2.0 Мп) / Светочувствительность: 0.01 - 0.005 люкс / Скорость съемки: 25 кад/сек / Объектив: варифокальный, F = 3.3 - 12 мм / Дополнительно: ик-подсветка 30 м / AGC / BLC / Micro SD / PoE	\$429,00	\$195,50
ОБЪЕКТИВЫ ВАРИФОКАЛЬНЫЕ С РУЧНОЙ ДИАФРАГМОЙ				
1	FH03508M-IR	1/3" варифокал 3,5 - 8 мм, F1.2, CS-mount, ИК коррекция	\$18,00	\$13,80
2	FH0550M	1/3" варифокал 5 - 50 мм, F1.6, CS-mount	\$42,00	\$32,20
ОБЪЕКТИВЫ ВАРИФОКАЛЬНЫЕ С АВТОДИАФРАГМОЙ (DC Drive)				
1	FH03508MD-IR	1/3" варифокал 3,5 - 8 мм, F1.2, DC, CS-mount, ИК коррекция	\$22,00	\$16,10
2	FH2812MD-IR	1/3" варифокал 2,8 - 12 мм, F1.2, DC, CS-mount, мегапиксельный	\$42,00	\$33,35
3	FH0550MD	1/3" варифокал 5 - 50 мм, F1.6, DC, CS-mount	\$52,00	\$39,10
4	FH05100MD	1/3" варифокал 5 - 100 мм, F1.8, DC, CS-mount	\$70,00	\$57,50
ПРОЧЕЕ				
1	Наклейка-надпись	Информационная предупреждающая надпись-наклейка "Ведется видеонаблюдение!"	\$0,39	\$0,35
2	MAS1004CH1	Муляж Корпус для видеокамер MAS1004CH1 для б/к камер, размером 32 мм x 32 мм	\$14,00	\$9,20
3	DS-1500B	МУЛЯЖ купольной камеры DS-1500B (иммитация работы камеры с помощью моргающего светодиода, питание от 3-х батарей AA типа)	\$17,00	\$13,80
4	DS-200	МУЛЯЖ купольной камеры с ИК DS-200 (иммитация ИК подсветки, питание от 3-х батарей AA типа)	\$17,00	\$13,80
5	Радио комплекты	Радио комплекты приемников/передатчиков для беспроводной передачи видео и аудио сигнала	дог.	дог.
6	Микрофон	Микрофон активный 12В	\$5,00	\$3,57
7	Микрофон улучш.	Микрофон с улучшенными техническими характеристиками	\$14,30	\$12,65
8	ВРУ-1/2	Видео разветвитель-усилитель сигнала 1вх/2вых. Бескорпуса плата. Соединение под винт	\$15,00	\$10,00
9	C0104	C0104 Делитель-усилитель видеосигнала 1 / 4 в корпусе. Подключение с помощью BNC разъемов	\$37,00	\$23,00

* Цены на коннекторы, блоки питания, кабель см. прайс-лист «Прочее»